CERAMICA PLATINO
سيراميكا بلاتينو

مجموعة الخامات.

بورسلين. سيراميك. أرضيات. حوائط.



المكان، بعناصره.

المجموعة أولاً. ثم التفاصيل.

كوّن اختياراتك.

تصنع سيراميكا بلاتينو بلاط البورسلين والسيراميك في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية. استخدم صفحات المنتجات لتجهيز استفسارك.

01

أرسل متطلباتك

المقاس والتأثير والكمية بالمتر المربع وميناء الوصول.

02

اطلب التفاصيل

اطلب عينة وبيانات فنية للمجموعة المختارة.

03

اتفق على عرض السعر

أكّد التوفر والسعر ومدة التوريد وشرط التسليم.

04

أكّد التعبئة

اتفق على بيانات الكرتونة والطبلية وكمية التحميل ومستندات الشحنة.

اختر سطحاً

بورسلين أرضيات	05–08
حجر وأسطح بارزة	10
بلاط حوائط	12–13
ديكور ثلاثي الأبعاد	15–16
التعبئة وتخطيط الطلب	17
التواصل	18

البداية
من السطح.

ترد هنا المقاسات المنشورة. تعني «عند الطلب» أن بيانات المجموعة أو الطلب تحتاج إلى تأكيد. تساعد الصور في اختيار الخامة؛ وقد يختلف اللون والتشطيب الفعليان.

التناسب / عشرة مقاسات

وحدة في العمارة.

عشرة مقاسات معلنة. لغة من المربعات والمستطيلات والشرائح.

15 × 60



25 × 85



33 × 90



59 × 119



61 × 61



25 × 75



30 × 60



33 × 120



60 × 120



61 × 122



المقاسات الاسمية بالسنتيمتر. الرسوم توضّح النسب بين المقاسات؛ تُؤكّد مقاسات التصنيع مع المصنع.

المصدر: المقاسات المنشورة في متجر ceramicaplatino.com.

01

مقاسات كبيرة ومربعة

بورسلين أرضيات

تأثيرات الرخام والأسمنت والألوان السادة ضمن مقاسات مستطيلة ومربعة. ابدأ بالسطح، ثم أكّد البيانات الفنية للمجموعة المختارة.

بورسلين رخام 120 × 60 سم
بورسلين أسمنت 120 × 60 سم
بورسلين سادة 119 × 59 سم
بورسلين أرضيات 61 × 61 سم



01

بورسلين رخام
120 × 60 سم



بورسلين بمقاس كبير بتأثير الرخام، لاختيارات الأرضيات والحوائط.



الخامة	بورسلين
التأثير	رخام
البند الجمركي[1]	6907.21
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

للصالات والردهات والحوائط المميزة. أكّد التشطيب المناسب للاستخدام.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

120 × 60 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

02

بورسلين أسمنت
120 × 60 سم



بورسلين بمقاس كبير بتأثير الأسمنت، لاختيارات الأرضيات العصرية.





120 × 60 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

الخامة	بورسلين
التأثير	أسمنت
البند الجمركي[1]	6907.21
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

للأرضيات العصرية والمحلات والمكاتب، حدّد التشطيب ومتطلبات الأداء.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

03

بورسلين سادة
119 × 59 سم



بورسلين بمقاس كبير بألوان سادة. تُؤكّد الألوان المتاحة للمجموعة المختارة.





119 × 59 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

الخامة	بورسلين
التأثير	لون سادة
البند الجمركي[1]	6907.21
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

اطلب الألوان المتاحة وعينة فعلية قبل الاختيار.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

04

بورسلين أرضيات
61 × 61 سم



بلاط أرضيات بورسلين بمقاس مربع. يُؤكّد التأثير والتشطيب للمجموعة المختارة.



الخامة	بورسلين
البند الجمركي[1]	6907.21
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

أكّد التأثير السطحي والتشطيب وتوزيع الفواصل للمجموعة المختارة.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.



61 × 61 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

02

تأثير الحجر

حجر وأسطح بارزة

مقاس مستطيل كبير بطابع الحجر. أكّد التشطيب ومقاومة الانزلاق وملاءمة الاستخدام المقصود قبل الطلب.

بورسلين حجر 122 × 61 سم



05

بورسلين حجر
122 × 61 سم



بورسلين بمقاس كبير بتأثير الحجر. ملاءمة الاستخدام الخارجي ومقاومة الانزلاق: عند الطلب.



الخامة	بورسلين
التأثير	حجر
البند الجمركي[1]	6907.21
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

حدّد موقع الاستخدام. اطلب بيانات الانزلاق والتجمد عند الحاجة.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.



122 × 61 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

03

تناسب رأسي

بلاط حوائط

من المستطيل الكلاسيكي إلى المقاسات الطويلة للحوائط. اختر التناسب، ثم اطلب بيانات الخامة والتشطيب والمواصفات لكل مجموعة.

بلاط حوائط 60 × 30 سم
بلاط حوائط 120 × 33 / 90 × 33 سم



المكان، بعناصره.

06

بلاط حوائط
60 × 30 سم



مقاس الحوائط المستطيل الكلاسيكي. اطلب تحديد المجموعة والخامة والتشطيب المناسب لمشروعك.



البند الجمركي[1]	6907.21 / 6907.23
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

للحمامات والمطابخ. أكّد الخامة والتشطيب وملاءمة التركيب.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.



60 × 30 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

07

بلاط حوائط

33 × 90 / 33 × 120 سم



مقاسان طويلان للحوائط. يُؤكّد اللون والتأثير وملاءمة التركيب لكل مجموعة.





90 × 33 سم



120 × 33 سم

البند الجمركي[1]	6907.21 / 6907.23
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

اختر تناسب الحائط واتجاه التركيب؛ وأكّد الخامة والتشطيب.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

04

الضوء يلتقي بالبروز

ديكور ثلاثي الأبعاد

تضيف الأسطح البارزة والشرائح الضيقة إيقاعاً مختلفاً للمكان. اكتشف المقاس، وأكّد التصميم المختار واستخدامه مع المصنع.

ديكور ثلاثي الأبعاد 85 × 25 / 75 × 25 سم
شرائح 60 × 15 سم



08

ديكور ثلاثي الأبعاد
85 × 25 / 25 × 75 سم



بلاط ديكور حوائط بسطح بارز ثلاثي الأبعاد، بمقاسين اسميين.





75 × 25 سم



85 × 25 سم

التأثير	بارز ثلاثي الأبعاد
البند الجمركي[1]	6907.21 / 6907.23
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

راجع عينة فعلية تحت إضاءة المشروع قبل اختيار البروز.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

09

شرائح
60 × 15 سم



مقاس شرائح ضيقة. تُؤكّد الخامة والتأثير السطحي والاستخدام لكل مجموعة.



البند الجمركي[1]	6907.21 / 6907.23
شروط التسليم	EXW · FOB · CFR · CIF

ما يجب تحديده

حدّد نمط التركيب؛ وأكّد الخامة والتأثير والاستخدام المقصود.

عند الطلب: التشطيب والسُمك والاختبارات والألوان والتعبئة والوزن والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية. يُتفق على التفاصيل لكل طلب.

60 × 15 سم

نسب اسمية · مقاس التصنيع عند الطلب.

دراسة للسطح. أكّد اللون والتشطيب الفعليين.

[1] يُؤكّد التصنيف الجمركي مع المصنع؛ ويُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد.

المكان، بعناصره.

اتفق على التفاصيل

من السطح إلى الشحنة.

حدّد المجموعة المطلوبة، ثم أكّد تفاصيل التعبئة وخطة التحميل.



رسم للتعبئة · يُتفق على الترتيب والكميات لكل طلب.

الكراتين / 01

عدد القطع والمساحة في الكرتونة والوزن ومواصفات الكرتونة: عند الطلب.

التعريف / 02

أكّد رقم الدفعة ودرجة اللون والمقاس وبيانات الملصق المطلوبة قبل الإرسال.

الطبلية والشحنة / 03

بيانات الطبلية والحد الأدنى للطلب وحمولة الحاوية ومدة التوريد: عند الطلب. اتفق على خطة التحميل.

EXW · FOB · CFR · CIF
يُتفق على شرط التسليم والمكان المحدد لكل طلب.

أكّد رقم الدفعة ودرجة اللون والمقاس والملصقات ومستندات الشحنة قبل الإرسال.

المكان، بعناصره.

CERAMICA PLATINO
سيراميكا بلاتينو

البداية
من السطح.

ex@ceramicaplatino.com

الخط الساخن
15696

الموقع الإلكتروني
ceramicaplatino.com

المصنع

قطعة 14، المنطقة الصناعية A3
مدينة العاشر من رمضان
الشرقية، مصر

المعرض

النزهة الجديدة
القاهرة، مصر



الصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي. يُؤكّد اللون والتشطيب وملاءمة الاستخدام للمجموعة المختارة.
التصميم: Inception Growth

المكان، بعناصره.